

УТВЕРЖДАЮ

Глава Урус-Мартановского муниципального района



В.А. Абдурешидов  
(ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник СУ ДПС РФ ПО ЧР в  
Урус-Мартановском районе  
Б.К. Тахаев/

(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Командир 94 полка оперативного  
назначения войсковой части 6779  
С.А. Семенчатенко

(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

/И.о. Начальника ПСЧ-17 ФГКУ «  
1 отряд ФПС по Чеченской  
Республике/

И.И. Элиханов

(подпись) (ф.и.о.)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**МБДОУ «Детский сад «Хадиджа» с. Гехи »**

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

Муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района», г. Урус-Мартан, ул. Красноармейская, 1а, 8(87145) 2-34-31, udo.urus@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

3 категория

(категория опасности объекта (территории)

S-3500кв.м. P- 237кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Безвозмездное пользование, свидетельство о государственной регистрации права от 14.02.2018г № 20/002/280/2-18-227

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Абдулгажиева Мадина Султановна, 8(938) 892-60-70, gehi\_detsad@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

В.А. Абдурешидов, 8(87145) 2-22-99, umadm@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) Двенадцатичасовой  
с 07.00 до 19.00, выходные дни- суббота, воскресенье.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 38  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 144  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 (человек).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	-----	-----	-----	-----	-----

На объекте отсутствуют опасные вещества и технологии, потенциально опасные участки отсутствуют.

#### 2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	-----	-----	-----	-----	-----

Критические элементы объекта (территории) отсутствуют

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Через ограждение металлического забора.

**Вероятные способы проникновения на объект:**

- а) Контактное проникновение на объект, приход на основе маскировки;
- б) Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта, физическая ликвидация персонала, захват заложников;
- в) Бесконтактное проникновение на объект охраны, контроль телефонных разговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
- г) Вывод объекта из строя без проникновения, посредством использования взрыва или дистанционного оружия, или отклонения линий жизнеобеспечения объекта.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акт

Огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, ручные гранаты РГД-5, Ф-1, минно-взрывные средства, закладки с использованием КВВ до 10 кг, «пояса смертников» начиненные ВВ и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

**IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

**1. Предполагаемые модели действий нарушителей**

- 1) Поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания).
- 2) Взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества : 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта).
- 3) Захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещения внутри объекта, неисправность или отсутствие видеонаблюдения, ослабление бдительности работников из-за монотонной работы, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

## 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании ДООУ

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни	80
Максимальная посещаемость в будни	100
Средняя посещаемость объекта в выходные дни	2
Максимальная посещаемость в выходные дни	2

2) Взрыв взрывчатых веществ в помещениях

Значение показателя	Избыточное давление кПА	Радиус зоны
Полное разрушение здания	100	5,5 радиус
50% разрушение здания	53	7,74
Средние повреждения здания	28	11,12
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. имеется 10% процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	12,22
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны таких как обрушение зданий и третичного эффекта переноса тела	16	15,92
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.)	12	19,46
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	59,9

Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	<b>Захват заложников</b>		
	До 160	отсутствуют	500000
2	<b>Взрыв взрывчатых веществ</b>		
	10	Разрушения различных степеней помещения, где произошел взрыв и близ расположенных помещений	2500000
3	<b>Нарушения энергосбережения критических элементов</b>		
	нет	отсутствуют	250000
4	<b>Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания</b>		
		Слабые и средние разрушения, ограждающих конструкций детского сада	1200000

### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) \_\_\_\_\_ Сторожа \_\_\_\_\_

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения

Обеспеченность охраны: отсутствуют оружие, боеприпасы, специальные средства и \_\_\_\_\_ автомобильный транспорт \_\_\_\_\_

### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

#### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения	Локальная система оповещения отсутствует
б) резервные источники	нет
-электроснабжения	нет

- теплоснабжения,	нет
-газоснабжения	нет
-водоснабжения	нет
-системы связи:	Сотовая связь
2)технические системы обнаружения	нет
-обнаружения несанкционированного проникновения на объект(территорию)	нет
-оповещения несанкционированного проникновения на объект(территорию)	нет
-системы физической защиты	нет
-стационарные и ручные металлоискатели	нет
- телевизионные системы охраны	В системе видеонаблюдения используются цифровые камеры, всего 11 камер МВК-325 и один видеорегистратор
-системы охранного освещения	
<b>2. Меры по физической защите объекта (территории):</b>	
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств	КПП отсутствует , 1 въездные металлические ворота, 1 металлическая калитка. Ворота и калитка оборудованы запорными устройствами
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств	1 выход, 1 ворота для въезда автомобилей
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска	
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований(по видам подразделений	Нештатные аварийно-спасательные формирования отсутствуют.
<b>3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):</b>	
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)	Заключение №54/НОР
б)наличие системы внутреннего противопожарного водопровода	Нет
в)наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы	Нет
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей	Оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время при возникновении террористического акта осуществляется включением громкоговорителя, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Световые оповещатели

	"Стрелец"-Р над каждым выходом, управление от системы АПС для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение , световые указатели "Выход"
<b>4.План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз</b>	
Наличие и реквизиты документа	отсутствует

### VIII. Выводы и рекомендации

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий	Звуковая система оповещения и управлением эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий
Первоочередные , неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности , устранение выявленных недостатков	Первоочередные мероприятия: Совершенствовать систему охраны объекта , исключая проникновение посторонних лиц; осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения , пожаротушения и оказания первой помощи; разработать досрочные планы по совершенствованию защиты объекта совместно с согласующими данный документ органами.
	Провести плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС
Требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места пребывания людей	Согласно расчетно-сметной документации На поддержание в готовности систем видеонаблюдения , АПС ,СОУЭ , системы оповещения и освещении территории объекта, заключение договоров на охрану с ЧОП

### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа	отсутствует
Численность (штатная и фактическая)	отсутствуют
Количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну	0
Меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений	отсутствуют
Наличие локальных зон безопасности	отсутствуют
Другие сведения	отсутствуют

- Приложения: 1. План-схема места массового пребывания людей  
 2. Организация дорожного движения в непосредственной близости в ДОУ  
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).  
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « 12 » 01 20 18 г.

Заведующий

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Абдулгажиева Мадина Султановна


(ф.и.о.)

(подпись)

Актуализирован «     »     20     г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

План-схема места массового пребывания людей МБДОУ «Детский сад «Хадижа» с. Гехи»



- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ХАДИЖА» с.ГЕХИ УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА »



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Хадиджа» с. Гехи

*Абдулгажиева* М. С. Абдулгажиева

«12» 01 2018 г.

Перечень мероприятий по обеспечению  
антитеррористической защищенности объекта (территории)  
на 2018г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель	Отметка о выполнении
1	Инструктаж педагогического и технического персонала по противодействию терроризму	В течение года	Хацаев З.И.	
2	Проведение инструктажей со сторожами, вахтерами по пропускному режиму	Ежедневно	Хацаев З.И.	
3	Усиление режима пропуска в учреждение путем осуществления непрерывного контроля за входом. Запретить нахождение посторонних лиц в учреждении. Вести учет посещения учреждения посторонними лицами	В течении года	Дежурные	
4	Запретить въезд постороннего транспорта на территорию учреждения	В течении года	Сотрудники	
5	Чердачные помещения держать в закрытом состоянии, с указанием месторасположения ключа	Ежедневно	Хацаев З.И.	
6	Отработка практических	По графику	Хацаев З.И.	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ХАДИЖА» с.ГЕХИ УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА »

	действий по эвакуации персонала и воспитанников по сигналу тревоги			
7	Оформление стендов по антитеррору	1сентября	Болтабиева Х.Г.	
8	Проводить санитарную очистку кустарников, деревьев на территории учреждения	Ежедневно	Сотрудники	
9	Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий	Ситуационно	Заведующий	
10	Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой документации по обеспечению. Безопасности в учреждение с вновь прибывшими работниками	В течении недели после поступления	Хацаев З.И.	
11	Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения (автоматического пожаротушения и т. п.)	Ежедневно	Хацаев З.И.	
12	Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации (исправность дверных замков, незагроможденность проходов)	Ежедневно	Хацаев З.И.	